
	Biodizel Vukovar d.o.o.	Vrsta	QF
	QHSES MS	IBD	505
	Naziv dokumenta: Specifikacija kvalitete sirovog glicerina	Jezik	CRO
		Verzija	3.0
		Datum izdanja:	20.08.2015

Specifikacija kvalitete sirovog glicerina

Vrsta proizvoda: glicerol, MERU, sapuni, masne kiseline, metanol, fosfolipidi, voda i aditivi			
Br.	Karakteristike	Propisane vrijednosti	Metoda ispitivanja
1.	Izgled	Smeđe-bistro	vizualna
2.	Gustoća na 15°C kg/m ³	1010-1110	EN ISO 3675
3.	Sadržaj glicerola % m/m	45,0-67,0	ISO 1066
4.	Kinematička viskoznost na 40°C mm ² /s	20-78	EN ISO 3104
5.	Sadržaj metanola % m/m	3,0-22,0	EN 14110
6.	Sadržaj vode (Karl Fischer) % m/m	3,0-10,0(7,0)	EN ISO 12937
7.	Sadržaj pepela % m/m	2,5-4,5 (3,5)	ASTM D 482
8.	Sadržaj Na+K mg/kg	10000-15000	EN14108/ 14109
9.	Sadržaj Ca+Mg, mg/kg	5-25 (10)	EN 14538
10.	Sadržaj sapuna % m/m	13-25 (22)	RCPL-012-B
11.	Sadržaj organskih supstanci (SAPUNI+RME+ SMK) % m/m	10- 30 (28)	DGF – E –III 9a
12.	Karbonski ostatak. Conradson max.	4,5	ISO 10.370
13.	Bazni broj mg KOH/g, max.	18	PP D 08026
14.	pH 10% vod. otopine	7,0-12,0	DIN 51369

*Tabela prikazuje standardne parametre sirovog glicerina tvrtke Biodizel Vukovar d.o.o., Croatia.


Ivan Corn, mag.ing.
Voditelj proizvodnje



BIODIZEL VUKOVAR d.o.o.
Težačka međa 2
HR-32010 Vukovar
Hrvatska, Europa

Tel: +385 32 451-030
Fax: +385 32 451-041
E-mail: biodizel@biodizel.hr
Web: www.biodizel.hr

OIB: 25923991936
MB: 2069474
MBS: 30087197
Registar Trg. suda u Osijeku

Bankovni račun: HRK
Banka: Raiffeisen bank Austria d.d.
IBAN: HR9724840081103787696
Swift kod: RZBHR2X